

## **REGLAMENTO CATEGORIA SENIOR 35**

### **CATEGORIA PARA PILOTOS MAYORES DE 35 AÑOS**

- Automóviles de turismo 2, 3 o 5 puertas con motores TOYOTA aspirados de 1600 a 1800 cc.
1. Motor 2ZZGE de 1800 cc. 1000 Kg.
  2. Motor 4AGE Black Top de 1600 cc. 1000 Kg.
- Con margen de 2 Kg.

#### **1. MOTOR**

Piezas originales de su motor.

-Motor 2ZZGE no se permitirá rectificar cilindros ni se podrá escamizar.

-Motor 4AGE 20v se permitirá rectificar hasta 1 milímetro.

#### **CARTER**

Libre.

#### **CULATA**

-No se permitirá ningún trabajo en ella.

-Solo la superficie se podrá rectificar libremente.

#### **VÁLVULAS**

-Originales del motor usado.

-No se permitirá alivianar ni variar el ángulo del asiento.

#### **RESORTES**

Libre elección.

**VISADO**  
FECHA **22 marzo 2024**

COMISARIO TECNICO



## **POLEAS**

-Se permitirá el uso de poleas regulables en los motores 4AGE.

-No se permitirá modificar la distribución en los motores 2ZZGE (STD).

## **CUERPO ACELERADOR**

-Solo original en su mariposa.

-Ductos de admisión libres.

## **EJE DE LEVAS**

Solo Standard en motores 2ZZGE.

## **INYECTORES**

Standard del motor.

## **COMPUTADOR**

-Original del motor.

-Se permitirá el uso de Apexi en motores 4AGE 20v.

## **FILTRO DE AIRE**

Libre.

## **ESCAPE**

-Múltiple TOYOTA STD.

-Libre, desde la unión 4-2.

## **EMBRAGUE**

Libre en marca, solo de 1 disco.

**VISADO**

FECHA **22 marzo 2024**

COMISARIO TECNICO



## **ENCENDIDO**

-Cable de bujía y bobina libre para 4AGE.

-Standard para 2ZZGE.

## **PRESIÓN DE GASOLINA**

Libre.

## **SOPORTES DE MOTOR**

Libre.

## **RADIADOR DE ACEITE**

Libre.

## **2. CARROCERÍA**

-Libre.

-Máxima trocha: 1,80 Mts.

## **3. SUSPENSIÓN**

Libre.

## **4. DIRECCIÓN**

Libre.

## **5. FRENOS**

-Discos con un máximo de 11” pulgadas de diámetro.

-Se permitirán calipers de máximo 4 pistones.

**VISADO**

FECHA **22 marzo 2024**

COMISARIO TECNICO



## **6. NEUMATICOS**

-Medidas: 195/50 R15

205/50 R15

-Marca Naankan. 80 treadwear mínimo.

## **7. AROS**

Libre en forma, con un diámetro máximo de 15" pulgadas.

## **8. COMBUSTIBLE**

-Máximo 97 octanos con plomo.

-Libre en aditivos.

## **9. RADIADOR**

Libre.

## **10. SISTEMA ELÉCTRICO**

Original reducido.

## **11. JAULA SEGURIDAD**

-Mínimo de 6 puntas y 1 ½" pulgadas de diámetro.

-Fabricada en acero.

## **12. EXTINTOR**

Mínimo de 2 kilogramos.

## **13. CINTURONES DE SEGURIDAD**

Obligatorio: 5 puntas.

**VISADO**

FECHA **22 marzo 2024**

COMISARIO TECNICO



#### **14. CAJA DE CAMBIOS**

Original TOYOTA con relación Standard.

#### **15. BLOCAJE**

Libre.

#### **16. PEDALERA**

Libre.

#### **17. BUTACA**

Se podrá modificar la ubicación de la butaca hasta máximo el centro del auto.

#### **18. GANCHO DE REMOLQUE**

Obligatorios: delantero y trasero.

#### **19. LASTRES**

1er lugar 15 Kg.

2do lugar 10 Kg.

3er lugar 5 Kg.

Con máximo de 45 Kg.

#### **20. GRILLA**

Para la segunda carrera, se invertirá la grilla de acuerdo a la llegada de la primera carrera, participando incluso los que cumplan el 75% de la misma.

**VISADO**

FECHA **22 marzo 2024**

COMISARIO TECNICO



## **21. PUNTAJES**

1°	10 puntos	6°	3 puntos
2°	8 puntos	7°	2 puntos
3°	6 puntos	8°	1 punto
4°	5 puntos	9°	1 punto
5°	4 puntos	10°	1 punto

## **22. RECLAMOS**

De acuerdo al reglamento de AAA.

## **23. REVISIÓN TÉCNICA**

Se revisará en parque cerrado, al término de la fecha todos los autos que terminen la carrera completa, de acuerdo a los siguientes puntos:

- Cuerpo de acelerador (medida de la mariposa)
- Computador (sacar tapa)
- Pistones (con cámara al interior del cilindro)

**VISADO**

FECHA **22 marzo 2024**

COMISARIO TECNICO

